

# e약은요 정보

포맨액(L-아스파르트산-L-아르기닌수화물)

구주제약(주)

공개일자 : 2021-01-29 / 수정일자 : 2021-01-29

"e약은요"는 일반소비자 눈높이에 맞춘 이해하기 쉬운 의약품 정보 제공을 위해 마련된 의약품개요정보입니다. 의약품에 관한 모든 내용을 담고 있지 않으며 자세한 사항은 식약처 의약품안전나라의 "의약품상세정보"를 참고하시기 바랍니다. 본 정보는 법적 효력을 가지는 것이 아닙니다.

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 정신적·신체적 기능무력 증상의 보조요법으로 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

19세 이상의 성인은 L-아스파르트산-L-아르기닌으로서 1회 1.0 g씩 1일 2 ~ 3회, 12 ~ 18세는 1회 1.0 g씩 1일 1 ~ 2회 식전에 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 심한 신기능장애 또는 간기능장애, 심근경색 및 그 경험자는 이 약을 복용하지 마십시오.

이 약을 복용하기 전에 카라멜에 과민증인 환자, 요저류, 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 15일 이상 계속 복용하는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오.

정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 복용하는 동안 항정신병약, 수면제를 복용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

알레르기 반응이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.