e약은요 정보

로세릴크림(아모롤핀염산염)

갈더마코리아(주)

공개일자 : 2020-12-24 / 수정일자 : 2020-12-24

"e약은요"는 일반소비자 눈높이에 맞춘 이해하기 쉬운 의약품 정보 제공을 위해 마련된 의약품개요정보입니다. 의약품에 관한 모든 내용을 담고 있지 않으며 자세한 사항은 식약처 의약품안전나라의 "의약품상세정보"를 참고하시기 바랍니다. 본 정보는 법적 효력을 가지는 것이 아닙니다.

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 족부백선(무좀, 한포상백선), 고부백선(완선), 서혜부백선, 체부백선(도장 부스럼, 소수포성 반상백선), 수부백선 등 피부사상균증(백선)에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1일 1회(저녁) 환부에 적당량 바릅니다.

치료기간은 균의 종류나 환부의 위치에 따라 다르나 보통 최소 2~3주간 사용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 영·유아 및 소아, 임부, 수유부는 이 약을 사용하지 마십시오.

눈, 귀 및 점막에 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

전신 혹은 국소알레르기 반응이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

드물게 피부 자극감, 홍반, 가려움, 피부 화끈감, 접촉성 피부염이 나타날 수있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

25℃ 이하에서 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.