

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 지루성 피부염에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

이 약은 일주일에 2-3회 또는 두피 질환 치료시 필요할 때마다 사용할 수 있습니다. 머리를 물로 적신 후 거품이 날 정도의 충분한 양을 적용하여 손가락 끝으로 충분히 마사지하여 사용합니다. 3-5분 후 모발을 물로 여러 번 헹구어 완전히 씻어내십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약 또는 이 약의 성분에 과민증 환자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 이 약 또는 이 약의 성분에 알레르기 반응[예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등] 경험자, 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자, 환부(질환 부위)가 안면(얼굴)이거나 광범위한 환자, 환부(질환 부위)가 화농(끓음)성인 환자, 임신부 및 수유부, 12세 미만의 소아, 의사의 치료를 받고 있는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약은 두피와 인접부위에 외용으로만 사용하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지켜십시오. 다음 부위에는 투여하지 말 것. 다음 부위에 들어 갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어내고 자극이 계속될 경우 의사, 약사와 상의할 것. 눈 또는 눈주위, 점막[예를 들면 구강, 비강(코안), 질 등], 음부, 외음부 등, 습진, 습윤, 미란(진물), 균열 또는 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위), 환부(질환 부위) 또는 그 주위가 더러운 경우에는 사용하지 마십시오. 실수로 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어내고 자극이 계속될 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오. 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용하십시오. 화기에 가까이 하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

피부 자극, 미란(피부자극)이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 화기에 가까이 하지
마십시오.