사용상의주의사항

1. 다음 신체부위에는 사용하지 말 것.

   구강내, 점막 및 손상된 피부 (자극작용이 있다)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

   이 약은 프로필렌글라이콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 한다

3. 다음과 같은 경우 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

   1) 발진, 가려움증 등 과민증상이 나타나는 경우

   2) 피부자극증상이 나타나는 경우

4. 기타 사용 시 주의할 사항

   1) 외용으로만 사용한다.

   2) 눈에 들어가지 않도록 주의하며 만약 들어간 경우에는 물로 깨끗이 씻어낸다.

   3) 광범위하게 또는 장기간 사용하는 경우 증기를 흡입하지 않도록 주의 한다.

      (에탄올 증기를 대량 또는 반복하여 마시는 경우 점막에의 자극, 두통 등이 나타날 수 있다.)

5. 저장상의 주의사항

   1) 화기를 피하여 보관한다.

   2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 어린이가 삼켰을 경우 바로 병원에 간다.

   3) 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 오용에 의한 사고 발생이나 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.