

사용상의주의사항

1. 다음의 신체 부위에는 사용하지 않는다.

눈 및 귀 주위, 구강 내, 광범위한 신체 부위 및 손상된 피부(자극 작용이 나타날 수 있다)

2. 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 사용을 중지하고 의사, 약사와 상의한다.

1) 발진, 홍반, 가려움증, 부종 등 과민증상이 나타나는 경우

2) 피부자극 증상이 나타나는 경우

3. 기타 사용시 주의사항

1) 외용으로만 사용한다(내복하지 말 것).

2) 눈에 들어가지 않도록 주의하며, 만약 들어간 경우에는 깨끗한 물로 잘 씻어낸 후 의사, 약사와 상의한다.

3) 광범위하게 또는 장기간 사용하는 경우 증기를 흡입하지 않도록 주의한다(에탄올 증기를 대량 또는 반복하여 마시는 경우 점막에의 자극, 두통 등이 나타날 수 있다).

4) 동일 부위에 반복 사용하는 경우에는 탈지(脫脂) 등으로 피부가 거칠어 질 수 있으므로 주의한다.

5) 밀봉붕대, 김스붕대, 팩 등에 사용할 경우 자극 증상이 나타날 수 있으므로 사용하지 않는다.

6) 항문 또는 질 찜질에 이 약을 사용할 경우 자극 또는 화학적 화상을 일으킬 수 있으므로 사용하지 않는다.

7) 용도 이외에는 사용하지 않는다.

4. 보관상 주의사항

1) 화기를 피하여 차광 보관한다.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 어린이가 삼켰을 경우 바로 병원에 간다.

3) 사용 후 제품이 마르거나 이물질이 들어가지 않도록 뚜껑으로 완전히 닫는다.

4) 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 오용에 의한 사고 발생이나 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관한다.