

**[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 아크리놀수화물(KP) .....     | 10.0mg  |
| 베르베린염화물수화물(KP) .....  | 25.0mg  |
| 비스무트차질산염(KP) .....    | 100.0mg |
| (비스무트로서 73.0mg)       |         |
| 스코폴리아엑스10배산(KP) ..... | 75.0mg  |

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

[성상] 황색의 과립이 충전된 미황색의 경질캡슐제

[제조회자] 슈넬생명과학(주) / 경기도 화성시 감감면 두머리길 16

[제조자] ㈜마더스제약 / 경북 경산시 진량읍 공단6로24길 18

[판매자] ㈜대웅생명과학 / 서울특별시 송파구 선정로 42

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 2) 만 7세 이하의 소아  
3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

위장진동 · 진경경련완화제

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

음주

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을 수반하는 설사, 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자 3) 위 · 십이지장궤양 등이 있는 환자 4) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우 : 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있습니다. 5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 도물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 수 뉼여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오. 2) 3일 이상 계속하여 복용하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 의약품은 원래 용기에에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(질문사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

문서 최종 개정연월일 : 2015.11.20

[효능 · 효과] 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

[용법 · 용량] 성인 : 1회 2캡슐을 1일 3회 식후에 복용합니다.

[저장 방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.



**대웅**

일반의약품 **KGMP**  
분류번호:237 적격업체

장내 유해세균 살균효과의  
빠른 복합 지사제

**몰바렌씨** 캡슐

복통(배아픔)을 수반하는 설사

체함 / 묽은 변 / 토사 / 설사



10캡슐

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 11월 20일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의

'의약품검색' 에서 확인하실 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 소비자 상담실 (02)561-4011