

베콤헥사주

분류번호 : 312(비타민B1제)

【개 요】

비타민B군은 일상생활에서 음식물을 통해 섭취할 수 있으나, 임신부, 수유부 등에서 필요량의 증가로 식사로부터 충분한 양의 섭취가 곤란한 경우 또는 피부염, 신경염과 같은 질환중 비타민B 인자의 결핍 및 대사장애가 추정되는 경우에는 비타민B군을 충분량 투여해 주어야 합니다. 특히 병중 병후, 위장관 질환 등 경구투여가 불가능하고 또한 비타민B군을 신속히 공급해 주어야 할 경우에 주사제의 투여가 필요합니다. **베콤헥사주**는 6종의 비타민B군이 이상적으로 처방된 비타민B 복합제로서 위와 같은 경우에 좋은 효력을 발휘합니다.

【성분·함량】 1앰플(2mL) 중

티아민염산염(비타민 B₁)(KP) 10mg
 리보플라빈포스페이트나트륨(비타민 B₂)(KP) 5.47mg
 (리보플라빈으로서 4mg)
 피리독신염산염(비타민 B₆)(KP) 5mg
 시아노코발라민(비타민 B₁₂)(KP) 10μg
 텍스판테놀(비타민 B₅)(USP) 5.17mg
 (판토텐산칼슘으로서 6mg)
 니코틴산아미드(비타민 B₃)(KP) 40mg
 첨가제(방부제) : 페놀 6mg
 첨가제(안정제) : 아황산수소나트륨 0.5mg

【성 상】 형광이 있는 황색의 액체가 충전된 갈색앰플

【효능·효과】 다음과 같은 경우 이 약에 함유된 비타민의 보급 또는 결핍증의 예방

- 1) 육체피로
- 2) 임신·수유기
- 3) 병중·병후의 체력저하
- 4) 영양불량, 체중감소
- 5) 위장관질환
- 6) 신경염, 피부염
- 7) 화학요법제 투여시

【용법·용량】

1 회 1앰플(2mL)을 근육 또는 정맥주사 합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1.경 고

1) 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의 합니다.

2) 벤질알코올은 미숙아에게서 치명적인 가쁜 호흡증상과 연관이 있는 것으로 보고되었습니다.

2.다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
- 2) 신생아, 미숙아(벤질알코올을 함유하고 있습니다.)

3.다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

아황산수소나트륨이 함유되어 있으므로 아황산 아나필락시와 같은 알레르기 일일시킬 수 있으며, 일부 감수성 환자에서는 생명을 위협할 정도 또는 이보다 약한 천식발작을 일으킬 수 있습니다. 일반 사람에서의 아황산감수성에 대한 총괄적인 빈도는 알려지지 않았으나 낮은 것으로 보이며 아황산 감수성은 비천식환자 보다 천식환자에서 빈번한 것으로 나타났습니다.

4.이상반응

- 1) 속 : 드물게 속 증상이 나타날 수 있으므로 혈압강하, 흉내고민, 호흡곤란 등의 증상이 나타나는 경우 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 2) 과민반응 : 발진, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우 투여를 중지합니다.
- 3) 소화기계 : 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 4) 기타 : 드물게 열감, 오한, 발열, 항문주위 등의 가려움증, 따끔거림이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상의 방지를 위해서 전해질의 용량을 늘려 주사속도를 천천히 합니다.(점적주사 하는 것이 바람직 합니다)

5.상호작용 / 레보도파의 작용을 감소시킬 수 있으므로 병용투여를 하지 않습니다.

6.임상검사치에의 영향 / 요의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7.적용상의주의 / 정맥주사시 혈관통을 일으킬 수 있으므로 주사속도를 될 수 있는 대로 천천히 합니다.

8.보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오염에 의한 사고발생이나 의약품의 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

【저장방법】 밀봉용기, 실온(1~30℃), 차광보관

*앰플이 직접 빛에 노출되지 않도록 보관하여 주시기 바랍니다.

【유효기한】 외부포장에 표기

【포장단위】 2mL×50 앰플

*만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환 하여 드리며, 정부의 '소비자분쟁해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

*본 첨부문서 개정일자(2011년 5월 6일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자 상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성년월일 1991. 3. 20

문안개정년월일 2011. 5. 6



제조판매원

유한양행

본사: 서울시 동작구 대방동 49-6
 공장: 충북 청원군 오창읍 양항리 807-1

홈페이지 : www.yuhan.co.kr
 소비자상담실 : 080-024-1188
 (수신자 요금부담)