

# 미가펜캡슐

Migaphen Cap.

미가펜 캡슐은 진통작용, 뇌혈관수축작용, 완화된 진정작용을 갖는 세가지 성분의 진통제로 긴장·스트레스·심인성 요인에 의한 긴장성 두통, 혈관성 두통(편두통) 및 두가지가 혼합된 두통에 효과를 나타냅니다.

## 【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP).....325mg  
디클로랄페 나존(USP).....100mg  
이소메토텐뮬케이트(USP).....65mg  
첨가제(보존제):적색 40호, 청색 1호

【성상】 백색의 분말 및 결정의 혼합물이 충전된 상·하부 적색의 캡슐제

【효능·효과】 긴장성 두통 및 혈관성 두통(편두통)

## 【용법·용량】

1. 긴장성 두통 : 성인 1회 1-2캡슐을 1일 3회까지 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.
2. 편두통 : 성인 1회 2캡슐을 복용하고 이후 증상이 개선될 때까지 매시간 1캡슐씩 복용한다. 12시간 동안 5캡슐을 초과하지 않도록 한다.

## 【사용상의 주의사항】

### 1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

### 2. 다음 환자에는 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 3) 녹내장 환자
- 4) 심한 신장장애 환자
- 5) 고혈압 환자
- 6) 기질성 심장장애 환자
- 7) 간장애 환자
- 8) MAO 저해제를 투여받고 있는 환자

### 3. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

### 4. 다음 환자는 신중히 투여할 것

- 1) 말초혈관장애 환자
- 2) 최근 심혈관성 발작을 일으킨 환자

### 5. 부작용

일시적인 현기, 피부발진 등의 과민증이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 감량함이 바람직하다.

## 6. 복용시 주의사항

- 1)이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
  - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
  - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
  - ③ 천식이 나타난 경우
- 2)바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다
- ♣ 이 설명서의 개정일자 2014년 04월 14일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지([www.wooridulpharm.com](http://www.wooridulpharm.com)) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다
- ♣ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.  
MIG 2015.04.14-07

제조·판매자  
**우리들제약(주)**

[www.wooridulpharm.com](http://www.wooridulpharm.com)

본사·공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50  
(소비자상담실) 080-080-4211