

소화 촉진, 장내 가스제거제

그루타제 정

일반 의약품

분류번호 233

KGMP 적격업체

그루타제정은 강력한 소화력을 가지고 있는 소화 효소인 판크레아틴과 헤미셀룰라제를 주제로하고 디메치콘과 우담즙 엑스의 보강, 배합에 의하여 소화 촉진과 가스제거작용이 우수한 이상적인 소화제입니다.

● 원료약품의 분량 1정중

판크레아틴 (돼지의 췌장) (별규)	175mg
아밀라제 4,200 F.I.P 단위	
리파제 5,367 F.I.P 단위	
프로테아제 222 F.I.P 단위	
우담즙엑스[소의담낭] (식약청고시 제98-127호)	25mg
(콜린산으로서 11.25mg)	
디메치콘(N.F.)	25mg
헤미셀룰라제(식약청고시 제98-127호)	50mg
(125 헤미셀룰라제 단위)	

● 성 상 장방형의 장용피를 한 녹색의 필름 코팅정

● 효능 · 효과

소화불량, 식용감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화 촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 방사선검사전의 가스제거

● 용법 · 용량

성인 1회 1~2정 1일 3회 식후에 복용한다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

3. 소아에 대한 투여

- 1) 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

● 저장방법 및 사용(유효)기간 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 3년

● 포장단위 10, 100, 1000정

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

개정년월일 : 2003년 2월 5일

●최신의 정보확인방법 : 변경된 내용은 학술부(031-443-3922~3)에서 확인할 수 있음.



제조발매원
크라운제약(주)
경기도 안양시 만안구 안양7동 218-7
서울:(02)754-4271 안양(학술부):(031)443-3922~3