그로셀 캅셀

(비페닐디메칠디카르복실레이트)

전 문 의 약 품
분류번호 : 391

■ **원료약품의 분량** : 1 캅셀 중

비페닐디메칠디카르복실레이트환(별규) 75mg

(비페닐디메칠디카르복실레이트로서 7.5mg)

■ **성상** : 유백색의 구형환이 충진된 상부 주홍색, 하부 백색의 경질캅셀제

■ **특장점**

1) 그로셀 캅셀은 간세포 보호 및 간해독 작용을 증진시키는 오미자 열매 약효성분인 Schizandrin C의 동족합성체, Biphenyl dimethyl dicarboxylate를 함유하고 있습니다.
2) 그로셀 캅셀은 만성 지속성 · 활동성 간염, 약인성 간염, 알콜성 간염, 지방간, 간경화 환자의 여러 증상을 유효하게 개선시켜주며 독성은 적은 간염치료제 입니다.
3) 그로셀 캅셀은 Solid dispersion system을 이용, 생체이용률을 향상시켜 정제의 1/3 용량으로도 동일 약효를 발휘하는 효과적인 약물입니다.

■ **효능 · 효과**

지속적으로 SGPT가 상승되어 있는 만성 지속성 간염

약물로 인해 트란스아미나제가 상승된 간염

■ **용법 · 용량**

일반적으로 성인 1회 1캅셀(비페닐디메칠디카르복실레이트로서 7.5 밀리그람)을 1일 3회 경구 투여한다. 1~2개월 사용해도 증상의 개선이 없을 때는 1회 2캅셀, 1일 3회로 증량할 수 있다. 보통 투여기간은 6~12개월간으로 한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
   1) 만성 활동성 간염환자
   2) 간경화 환자
2. 부작용
   1) 간혹 피진이 생길 수 있으나, 일반적으로 항과민약을 함께 사용하면 소실된다.
   2) 일과성 황달이 나타날 수 있으나, 투약을 중지하거나 황달치료제를 병용 투여하면 소실된다.
   3) 드물게 구역이 나타날 수 있다.

■ **포장단위** : 자사포장단위

■ **저장방법** : 차광기밀용기, 실온보관

※ 본 제품이 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손되었을 때에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

GCL 060198

제조 · 발매원

SUDO 수도약품공업주식회사

본사 · 공장 : 경기도 화성시 향남면 상신리 902-5

서 울 : 서울시 서초구 서초동 1599-11

소비자상담전화 : 080-080-4211