

순환기 질환 치료제 셀레크

연질
캡슐

SELEC Soft Caps.

일반의약품
분류번호: 219
KGMP제품

인간의 생활이 복잡해지고 다양해진 것만큼 인간의 질환도 복잡다양해졌으며 그 중에서도 심각하게 부상되고 있는 것이 성인병과 암의 발생증가율입니다. 이것은 공해로 찌들린 생활환경, 인스턴트 식품위주의 식생활습관, 스트레스 등과 깊은 연관이 있습니다.

최근의 연구보고에 의하면 현대인의 성인병 및 암을 예방하기 위해서 비타민과 미네랄의 중요성이 크게 부각되어지고 있으며 그 중 인체 필수 무기물인 Selenium과 Chromium의 놀라운 효과에 대해 더욱 관심을 갖게 되었습니다. Selenium은 인체노화와 암발생의 원인이 되는 과산화지질을 분해하고 생성억제하는 Glutathione peroxidase의 전구물질이 되며, Chromium은 인체내 많은 효소와 Hormone의 활동에 절대적으로 필요한 성분으로 특히 당뇨병과 관련된 insulin의 기능을 활성화시키는 작용을 합니다.

셀레크 연질캡슐은 필수무기질인 Selenium과 Chromium 그리고 최근 인간의 각종 질환에 대한 인체 저항력을 크게 향상 시킨다고 보고된 바 있는 비타민-C를 혼합한 복합제제입니다.

원료약품 및 그 분량 1캡슐중

셀레늄함유건조효모	(식약청고시)	92.6mg
(셀레늄으로서 50 μ g)		
크롬함유건조효모	(식약청고시)	100.0mg
(크롬으로서 50 μ g)		
아스코르빈산	(약전)	50.0mg
파라옥시안식향산메칠	(약전)	0.24mg
파라옥시안식향산프로필	(약전)	0.06mg

성상 미황색의 유상물질이 들어있는 적자색의 장방형 연질캡슐.

효능·효과 고혈압의 저하 및 예방

(상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

용법·용량 성인 1일 1회 1캡슐을 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
구성성분에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
3. 부작용
구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
3) 성인의 1일 셀레늄 필요량은 70~150 μ g이고, 200 μ g이상 투여하지 마십시오.
5. 임상검사치에의 영향
각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
6. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 밀폐용기, 실온보관

포장단위 60, 150, 300캡슐

※본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

제품설명서 작성 년월일 : 1998년 8월

제품설명서 개정 년월일 : 2003년 10월



제조발매원

정계제약주식회사

경기도 용인시 구성읍 마북리 382-3

제품문의 : 학술부 TEL: (02) 335-6860

홈페이지 : www.chunggei.co.kr