

생약성분의 지방분해형 비만치료제

네그린 캡슐 Negreen Cap.

비만은 섭취한 열량 중에서 소모되고 남은 부분이 지방으로 전환되어 체내에 과잉으로 축적된 상태를 말합니다. 비만은 유전적 요인, 과식, 잘못된 식습관, 운동부족 등의 요인이 복합적으로 관여하는 질환으로서 특히 잘못된 식생활과 생활습관에 의해 생기기 쉽습니다. 즉, 열량을 필요량보다 더 많이 섭취하거나 영양의 불균형으로 인한 지방대사 장애로 지방의 이용과 연소가 효율적으로 되지 않아서 비만이 되기도 합니다. 비만은 현대인에게 있어 커다란 관심사로 대두되고 있으며, 심장병, 고지혈증, 고혈압, 당뇨병 등의 각종 성인병의 직접적인 원인이 되며, 여러 가지 합병증을 유발할 수 있습니다.

네그린은 다엽가루(Green tea powder)와 오르소시폰 분말(Orthosiphon powder)의 복합제로서, 체내의 중성지방을 직접적으로 분해시켜 주는 지방분해형 비만치료제입니다. 특히 생약성분을 제제화시킨 약물이므로, 부작용이 거의 없어 소아, 청소년, 성인을 막론하고 안심하고 투여할 수 있으며, 또한 기존의 비만치료제가 지닌 중추신경 흥분성 식욕저하 작용과는 달리, 습관성이 거의 없는 새로운 약리작용을 지닌 비만치료제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중,

다엽가루(식약청고시) 250mg
(카페인으로서 5mg)
오르소시폰가루(식약청고시)..... 150mg
〈총메톡시플라본(시넨세틴으로서) 0.24mg, 시넨세틴으로서 0.0675mg〉

【약리작용 및 특징】

1. 지방분해작용

다엽은 지방조직의 열생성작용을 촉진하여 지방세포를 선택적으로 분해하여 지방축적을 감소시킵니다. 또한, 지방축적을 촉진하는 Phosphodiesterase와 Catechol-O-Methyltransferase효소를 차단하여 지방분해를 촉진하고, 오르소시폰엽(일명:Java tea)은 이뇨작용을 통하여, 체중감량 효과를 나타내는 새로운 세대의 비만치료입니다.

2. 안전한 순수생약성분

네그린은 중추신경계에 거의 작용하지 않는 순수생약성분으로 부작용이 거의 없으며, 습관성이 없어 소아, 청소년, 성인까지 안심하고 투여할 수 있습니다.

3. 요요현상 최소화

네그린은 말초지방조직에 직접 작용하여 비만을 치료하는 제제이므로, 일정기간 치료후 복용을 중단하면 원래대로 체중이 다시 증가하는 요요현상이 드뭅니다.

4. 탄수화물 및 지방흡수 억제작용

소화관에서 소화효소인 아밀라아제(α-amylase)와 리파아제(lipase)의 활성을 감소시켜, 탄수화물과 지방의 장내흡수를 억제합니다.

【성 상】 암녹색 분말이 든 상하 연두색 경질캡슐제

【효능·효과】 비만 또는 과체중시 체중감량 보조제

【용법·용량】

성인 및 12세 이상 소아 : 1회 1~2캡슐, 1일 3회 식사 중에 큰 컵으로 물 한컵과 함께 복용한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 전소보관(1~30℃)

【포장단위】 360캡슐(180캡슐×2) : PTP포장, 500캡슐 : 병포장

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

임부(그린티 단일제에 따르면, 동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보도된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로

※최신의 정보확인 방법 : 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 본사 소비자 상담실에서 확인할 수 있습니다.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다 (K-2)



제조발매원

진양제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9 [T:(02)3470-0300]
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3 [T:(031)494-8196]
고객상담실 : (02)3470-0350 홈페이지 : www.jinyangpharm.com

임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)

2. 기타 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 녹차에서 추출된 카페인을 함유하고 있어 운동선수의 경우 도핑테스트에서 양성반응을 나타낼 수 있으므로 주의할 것.

3. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 0℃ 이하의 건조한 곳에 보관 할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭닫아 보관할 것.