

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶ 식체(체함) ▶ 물에 제한데 ▶ 설사 ▶ 묽은 변 ▶ 토하고 설사함

원료약품의 분량 : 1환(100mg) 중

당 약(JP)	1.1mg	옥 계(KP)	5.6mg
황 련(KP)	1.1mg	(신남산으로서 1.68μg)	
(베르베린(염화베르베린)으로서 46.2μg)		항 부 자(KP)	11.1mg
황 백(KP)	22.2mg	목 항(생규)	11.1mg
(베르베린(염화베르베린)으로서 133.2μg)		탄산수소나트륨(KP)	5.6mg

성 상 : 암갈색 환제

효능·효과 : 식체(체함), 물에 제한데, 설사, 묽은 변, 토하고 설사 함

용법·용량 : 1일 3회, 1회 1포(30환)를 온수에 복용

성인 : 1회 1포(30환) 11세 ~ 14세 : 1회 20환, 8세 ~ 10세 : 1회 15환, 5세 ~ 7세 : 1회 10환, 3세 ~ 4세 : 1회 8환

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
신생아, 수유부, 임부
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 고열을 수반하는 설사 환자
2) 고령자(노인)
3) 혈변, 점액변 환자
- 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하도록 한다.
3) 유아에게 투여할 경우에는 목이 막힐 수 있으므로 주의한다.
4) 1주간 이상 투여하여도 증상이 개선되지 않을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광(햇빛)을 피하여 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위: 60포

※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시거나 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정 년월일 2014. 02. 12

제조사

한솔신약(주)

충북 음성군 공평읍 청평길 2-11(도청리 33-32)

HS : 140809