▶생약성분 함유 복합 소화제

디스타제정

Distase tab.

분류번호:232

일반의약품

＊의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

본 제제는 자극성이 큰 음식을 주로 섭취하는 한국인들의 위장에 맞게 생약과 양약을 배합한 복합소화제로 식욕을 돕고 음식물의 소화분배를 촉진시켜 흡수를 용이하게 합니다. 소화효소제와 함께 제산작용, 진경·진통작용을 하는 성분들이 어울어져 이상적인 소화, 보호작용을 함과 동시에, 위장관 운동정상화제인 트리메부틴이 있어 비정상적인 위장운동으로 인한 GI trouble을 해결합니다.

【원료약품 및 그 분량】

1정(700mg) 중

메타규산알루민산마그네슘

(식약청고시 제 2000-14호) ····· 40mg

(건조물로서), (산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로 5.08mg)

탄산수소나트륨 (약 전) ····· 50mg

비오디아스타제 2000Ⅳ (식약청고시 제1998-127호) ····· 20mg

[전분당화력(pH4.5) 278단위, 단백소화력(pH3.0) 170단위]

스코폴리아엑스 (약 전) ····· 5mg

[총알카로이드(히요스시아민 및 스코폴라민으로서)로 0.045mg]

리파제Ⅱ(식약청고시 제2000-14호) ····· 7.5mg

[지방소화력(pH6.0)45단위]

감초가루 (약 전) ····· 25mg

(글리시리진으로서 0.625mg)

침강탄산칼슘(약 전) ····· 100mg

말레인산트리메부틴(식약청고시 제1998-127호) ····· 50mg

【성 상】

등적색의 원형 당의정제

【효능·효과】

소화성 궤양에 따른 다음 증상의 개선:

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량.

▶위 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심각한 부작용이 일어날 수 있다.

【용법·용량】

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1)투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1)이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움등)을 일으킨 일이 있는 환자

2)다른 약물을 투여받고 있는 환자

3)신장애 환자

4)간장애 환자

5)의사의 치료를 받고 있는 환자
6)인산염 저하가 있는 환자

3.부작용

1)이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2)이 약을 투여함으로써 드물게 동계, 졸음, 현훈, 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3)이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4)순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
5)간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1)정해진 용법 • 용량을 잘 지킨다.
2)2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3)장기연용을 하지 않는다.
4)신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5.상호작용

위장진통, 진경제와 병용 투여하지 않는다.

6.소아 • 임부에 대한 투여

1)이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.
2)임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

7.저장상의 주의사항

1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2)직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3)오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】

• 차광기밀용기, 실온보관(1℃~30℃)
• 저장상의 주의사항 참조

【포장단위】

500정

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※소비자 상담전화(마케팅부) : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)
E-mail : hanaph@hanaph.co.kr

작성년월 : 01. 10.
개정년월 : 03. 12.〈H04〉

제조·판매원
하나제약주식회사
경기도 화성시 향남면 상신리 907-3