두통 전문 치료제

KGMP
적격업체 제품
본 제품은 정부의 KGMP (우수의약품 제조관리기준)에 의거해 생산된 제품입니다.

씨에이펜 정

C APEN tab

일 반 의 약 품
분류번호:114

두통은 인간을 괴롭히는 제일 흔한 통증 중의 하나로 인류 역사의 시작부터 인간과 뗄수 없는 것이었습니다. 아마도 평생을 살면서 한번쯤 두통을 경험해 보지 못한 사람은 없을 것입니다. 성인의 70%이상이 약물치료를 필요로 하는 정도의 두통을 경험하며 고통으로 고생을 하고 있습니다. 두통을 전문적으로 치료하기 위하여 씨에이펜이 탄생하게 되었습니다.

씨에이펜은 아세트아미노펜·아스피린·무수카페인이 이상적으로 배합하여 두통을 비롯하여 치통, 편두통, 생리통, 관절통까지 폭넓게 치료할 수 있도록 특수하게 처방된 제제입니다.

[성분·함량] 1정 중

아세트아미노펜(약전) ····· 250mg
아스피린(약전) ····· 250mg
무수카페인(약전) ····· 65mg

[성상] 백색의 장방형 필름 코팅 정제

[효능·효과]

1) 두통, 치통, 발치후 동통, 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 견통, 타박통, 골절통, 염좌통, 월경통(생리통), 외상 등의 진통
2) 오한, 발열시의 해열

[용법·용량]

성인의 경우 6시간마다 2정씩, 1일 최대 8정을 초과하지 말 것.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 항생제를 복용해야 하는 경우, 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
   이런 사람이 이 약을 복용하면 간 손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.
2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.
   1) 수두 도는 인플루엔자에 감염되어 있거나 의심되는 어린이와 청소년 : 아스피린과 관련된 것으로 보고된 바 있는 레이 증후군에 대하여 상의할 것.
   2) 아스피린에 알레르기 증상을 나타내거나, 천식 또는 속쓰림, 소화불량, 위통 또는 위궤양이나 출혈이 일어나는 사람.
   3) 임부 또는 수유부
   4) 항응고제, 당뇨병, 통증, 관절염치료제를 사용하고 있는 환자.
3. 복용할 때 다음사항을 주의할 것.
   1) 이 약을 진통제로서 10일 이상, 해열제로서 3일 이상 연용하지 말 것.
   2) 임부 : 임신기간 중 마지막 3개월간은 아스피린을 사용하지 말 것.
4. 복용중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.
   1) 통증이나 발열이 지속되거나 악화되는 경우 또는 그 밖의 다른 증상이 나타나는 경우, 발적 또는 부종이 나타나면 의사·약사와 상의할 것(치통은 치과의사와 상의)
   2) 귀울림이나 청력이 감소하는 경우 의사·약사와 상의할 것
   3) 부주의로 과량복용시 즉시 의사·약사의 도움을 받을 것
5. 저장상의 주의사항
   어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

[사용기한]

외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시요.

[포장단위]

자사포장단위

작성일자:20020221

※ 만약 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국, 병원 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

삼남제약주식회사
KGMP공장 : 충남 금산군 금산읍 상리 99-1(041)752-0085
서울사무소 : 서울특별시 종로구 팔판동 104-7(02)732-0085