위내(胃內)의 산도(酸度)가 비정상적으로 높은 상태 즉 위산과다(胃酸過多)일때 위통(胃痛)이 일어나고 소화장애(消化障碍)를 일으키고 또한 위염(胃炎), 위궤양(胃潰瘍)등의 위병(胃病)을 악화(惡和)시키게 됩니다.
게루스정은 위내의 과잉된 위산을 알맞게 중화(中和)하고 위점막을 피복보호하는 건조수산화알루미늄겔과 탄산마그네슘이 복합처방된 위장 질환 치료제로서 위산과다 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 위통, 신트림의 위장 증상을 없애주며 변비, 설사 등의 부작용을 극소화한 제제입니다.

[성분 · 함량] 1정 중
건조수산화 알루미늄겔(약전) ····· 250mg
(수산화알루미늄으로서 ····· 191.25mg)
탄산마그네슘(약전) ····· 160mg
(산화마그네슘으로서 ····· 67.2mg)

[성상] 백색의 정제

[작용]
1. 이약은 위내에서 빠른 시간에 분산되어 과잉된 위산을 중화하고 위점막에 흡착되어 위를 보호합니다.
2. 이러한 중화작용은 위의 활동에 지장을 초래할 만큼 진행되지 아니하고 적절한 상태에서 멈추게 됩니다.
3. 적당한 흡착작용과 수렴작용으로 위점막을 피복보호하여 상한자리에 대한 위산의 자극을 막아 줍니다.
4. 이러한 제산작용은 오랫동안 줍니다.
5. 위내 상태를 정상화시키므로 위통, 소화불량이 개선되고 위병을 치료하게 됩니다.

[효능 · 효과]
위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통 신트림
※다른 용도 사용시 심한 부작용이 나타날 우려가 있으니 주의하십시오.

[용법 · 용량]
성인 1회 2정을 1일 3회 식후에 복용

KGMP 적격업체제품

위염 · 위통 · 속쓰림에

일반의약품
분류번호 234

게루스 정

GELUS Tab.

500정

삼남제약주식회사

KGMP공장:충남 금산군 금산읍 상리 99-1
서울사무소: 서울시 종로구 팔판동 104-7
소비자 상담창구: 041-754-3771

※만약 유통과정중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오손된 의약품은 약국, 병원, 개설사에 한하여 교환해 드립니다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
[사용기한] 제조일로부터 36개월
[포장단위] 100정, 200정, 500정, 1,000정
[사용상의 주의사항]
1. 다음환자에는 투여하지 말 것
   투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
   1) 신장애 환자
   2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
   이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 장기연용을 하지 않는다.
   2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
   3) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   4) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
5. 소아에 대한 투여
   이 약을 7세이하의 영 · 유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 곳에 바꾸어 넣지 말것

제조번호:
사용기한:

8 806109 476119

HDPE 분리배출