

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

건조수산화알루미늄겔(약전) ----- 200 밀리그램

탄산마그네슘(약전) ----- 120 밀리그램

【성상】 백색의 원형정제

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체),
구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 4정, 1일 3회 식후복용

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된
제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
(02)561-4011

제조번호 :

사용기한 :

0310

한국슈넬제약(주)

경기도 안산시 단원구 목내동 448-2



8 806061 102842

위산과다, 위통, 속쓰림의 효과적인 제산제 -

하이시드정

1000T

SCHNELL
SCHNELL KOREA PHARMA CO., LTD.

KGMP

우수의약품
지정업체

일반의약품
분류번호 234



분리배출

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 신장애 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 일어날 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
3) 장기연용을 하지 않는다.
4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 소아에 대한 투여
이 약은 7세미만의 영·유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사일광을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.