

생약성분과 비타민B군이 복합처방된 간장질환개선제

멀티칸-에프F^{연질캡슐}

일반의약품 - 분류번호 : 391 간장질환용제

원료약품 및 그 분량

1캡슐 중	
밀크시슬엑스(생규)	100.0mg
티아민염산염(KP)	4.0mg
리보플라빈(KP)	4.0mg
피리독신염산염(KP)	4.0mg
니코틴산아미드(KP)	12.0mg
판토텐산칼슘(KP)	8.0mg
시아노코발라민 1000배산(KP)	1.2mg
(시아노코발라민으로 1.2μg)	
식약처인정타르색소(첨가제) : 청색1호, 적색40호, 황색5호	
동물유래성분(첨가제) : 젤라틴(소, 가축)	

성상

갈색의 유상액이 든 적색의 장방형 연질캡슐

효능·효과

다음 질환의 보조치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

용법·용량

성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다.

치료 후 복용량을 1일 1~2캡슐로 줄인다.

사용상 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 설사
 - 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질생 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시킬 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상에 드립니다.
- ※ 본 제품은 복용할 때에 캡슐제가 기도에 걸릴 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
- ※ 본 캡슐제의 포장용기(PTP)를 개봉할 때에 손에 상처가 생길 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 전자민원창구(ezdrug.kda.go.kr)의 '의약품등 정보'란 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

포장단위 : 120캡슐, 120캡슐 X 2케이스

소비자 상담실 ☎ 080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)

작성일자 : 2015.03.12

제조사 : (주)서흥 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

제조의뢰자 : 광동제약(주) / 경기도 광명시 산단로 114