

카르두스마리아누스엑스 함유 간장약

넥스드림[®]

175밀리그램

연질캡슐

성상
성분 · 함량

갈색의 액상 내용물이 든 투명한 갈색의 장방형 연질캡슐

1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(cardus marianus ex)(별규)

..... 175.0mg[실리빈(silybin)으로서 60mg]

효능 · 효과
용법 · 용량

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

성인 : 실리마린(silymarin)으로서 초기용량 1회 140mg

[또는 실리빈(silybin)으로서 1회 60mg],

1일 3회, 유지용량 1회 70mg[또는 실리빈(silybin)

으로서 1회 30mg], 1일 3회[또는 1회 140mg[또는

실리빈(silybin)으로서 60mg], 1일 2회] 복용하십시오.

사용상의
주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 심한 담도 폐쇄 환자

2) 이 약의 과민증 환자

3) 12세 이하의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사,

치과의사, 약사와 상의하십시오.

임부, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사,

치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한

이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 드물게 위통 또는 설사

2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

포 장 단 위 저 장 방 법

자사포장단위

기밀용기, 실온(1-30°C)에 보관하십시오

본제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 또는 지점이나 사무소를 통해 교환하여 드리며, 재정 경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

제조의뢰자



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제 조 자

알앤피코리아(주)

경기도 화성시 향남면 상신리 906-6

주식회사 대웅제약 계열사