

일반의약품

분류번호:321

고 함 량 칼슘 · 비 타 민 D₃ 보 급 제

K G M P

적격업체

디카맥스500 츠어블정

적절한 칼슘의 섭취는 골격계의 발달과 유지에 필수불가결한 성분으로서 뼈와 치아의 건강을 유지하는데 중요하며, 특히 골다공증이 나타나기 쉬운 갱년기 이후 여성과 노인기의 칼슘 섭취는 더욱 더 중요한 것으로 알려지고 있습니다. 디카맥스500츠어블정은 1정당 750mg의 고함량의 칼슘과 칼슘의 흡수를 도와주는 비타민 D₃ 500IU를 함유한 제품으로서 불균형한 식생활로 칼슘이 결핍되거나 질병으로 인해 칼슘의 필요가 증대되었을 경우 효과적으로 보충해 주는 제제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

탄산칼슘(USP) 1,875mg(칼슘으로서 750mg)
 콜레칼시페롤농축분말(EP) 5mg(콜레칼시페롤로서 500IU)

【성 상】

흰색의 도넛형 츠어블정

【효능 · 효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
 - 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

- 칼슘 결핍 및 기타 칼슘 보급

【용법 · 용량】

성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 2회, 1회 1정을 복용

3~12세 : 1일 1회 1정 복용

임안에서 녹이거나 씹어서 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】**1. 경 고**

이 약에 함유되어 있는 **인공감미제 아스파탐**은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 **페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.**

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia ; 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 4) 신결석 환자
- 5) 중증(심한 증상)의 신부전 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 3) 임부, 수유부
- 4) 심장 · 순환기계 기능 장애 환자
- 5) 신장장애(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 강심배당체를 투여 중인 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
- 2) 대량(많은 양)투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선(나아짐)이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론, 트리암테렌과 병용(함께 복용) 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용) 투여하지 마십시오.
- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

7. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용), 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장단위】

30정, 60정

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【최종 개정연월일】

2011. 07. 01

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
※ 이 첨부문서 작성일자(2011년 7월 1일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dalimpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조원

dalim(주)다림바이오텍

경기도 화성시 향남읍 상신리 907-5
Tel : (031) 353-6091