

로알제리, 알부민이 함유된 종합비타민제

일반의약품
분류번호:319

알부토콜

연질캡슐

성 상

황색의 유상물질이 든 초콜렛색의 장방형 연질캡슐

성분 · 함량

1캡슐 중	
로알제리(KPC)	20mg
(10-히드록시-2-데케노인산으로서 0.8mg)	
초산토코페롤(KP)	45mg
(비타민E로서 45IU)	
아스코르빈산(KP)	100mg
엽산치아민(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	2mg
엽산피리독신(KP)	5mg
시아노코발라민(KP)	0.012mg
니코틴산아미드(KP)	40mg

효능 · 효과

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증
 - 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)의 완화
 - 각기, 눈의 피로

용법 · 용량

1회 1캡슐, 1일 3회 복용

사 용 상 의
주 의 사 항

1. 경고
로알젤리가 함유된 제제사용으로 인하여 천식 및 심각한 알레르기 증상 등의 이상반응이 나타났다는 외국의 보고가 있으므로 천식 및 알레르기 환자는 복용하지 마십시오
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부·수유부
4. 이상반응
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
: 위부불쾌감, 설사, 묽은 변, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
5. 일반적 주의
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
6. 상호작용
- 이 약을 투여할 경우에는 레보도파 약물과 병용투여하지 않습니다.
7. 임상검사치에의 영향
- 1) 각종 뇨검사시 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
8. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

포 장 단 위

60캡슐, 120캡슐

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 지점이나 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 "소비자피해보상규정"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

제조외사



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제 조 자

알앤피코리아(주)

경기도 화성시 향남면 상신리 906-6

(주) 대웅제약 계열사