

눈의 건조 · 비타민 보급

누네탐플러스

연질
캡슐

성상

녹색의 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

성분 · 함량

이 약 1캡슐 중

사유(KPC) · · · · · 296.7mg

팔미틴산레티놀유(KPC) · · · · · 2mg

(비타민A로서 2,000 I.U)

에르고칼시페롤과립(KPC) · · · · · 0.235mg

(비타민D로서 200 I.U)

동클로로필(별규) · · · · · 0.3mg

효능 · 효과

1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조감

2. 치골의 발육불량

3. 야맹증

4. 구루병 예방

5. 다음 경우의 비타민 A · D의 보급 : 임신 수유기,
병중 · 병후 체력 저하시, 발육기, 노년기

용법 · 용량

15세 이상의 성인 : 1일 1회, 2캡슐

7세 이상~15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용하십시오.

사용상의
주의사항

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 I.U 이상을
투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이
있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이
있는 부인에는 비타민A를 5,000 I.U/일 이상 투여
하지 마십시오(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우

- 피부(가려움), 소화기(오심, 구토)

2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우

3. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 사람

2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000 I.U 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있습니다.)

4. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. - 설사

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시키십시오.

6. 저장상의 주의 사항

1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관 하십시오.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

포 장 단 위

자사포장단위

저 장 방 법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 지점이나 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 “소비자피해보상규정”에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0710-01

제조의뢰자



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조사

알앤피코리아(주)

경기도 화성시 향남면 상신리 906-6

주식회사 대웅제약 계열사