

건조하고 피로한 눈을 위한 영양제

일반의약품

분류번호:311



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

사유(생규)	296.7 mg
레티놀팔미테이트유(KPC)	2.0 mg (비타민 A로서 2,000 IU)
에르고칼시페롤 (KP)	200 IU
동클로로필(베타규)	0.3 mg
착색제(타르색소) : 황색 203호, 청색 1호, 적색 40호	

【효능 및 효과】

1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조함 2. 치골의 발육불량 3. 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상) 4. 구루병 예방 5. 다음 경우의 비타민 A, D의 보급 : 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력 저하시, 발육기, 노년기

【용법 및 용량】

15세 이상의 성인 : 1일 1회, 1회 2캡슐
7세 이상~15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용한다.

【성 상】 연한 녹색의 점조성 내용물이 든 알갈색의 연질캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것.
(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 : 피부(가려움), 소화기(오심(구역), 구토)
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000 IU 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있다.)
- 3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이자염) 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 증상이 계속 또는 중증되는 경우에는 복용(사용)을 중지 하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. : 설사

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항.

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시킬 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포 장 단 위】 100캡슐, 200캡슐

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

【제조외의지】 조아제약(주)

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12
공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318
(인터넷홈페이지) <http://www.choa.co.kr>

【제 조 자】 콜마파마(주)

충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.

※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.