

생약성분, 뇌 · 말초 혈액순환 장애 개선제

징코플러스민 정

(은행엽엑스 120mg)



【원료약품 및 분량】 1정(298mg)중

은행엽엑스(KPC)(총징고플라본배당체로서 28.8mg).....120mg

착색제(타르색소):청색1호, 황색4호

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 말초동맥순환장애(간헐성 파행증)의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
3. 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애

【용법 · 용량】

· 성인

1. 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구 투여한다.

2. 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여한다.

· 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약에 과민증이 있는 환자.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 : 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 부작용 : 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의 : 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 말 것.
5. 임부에 대한 투여 : 동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 없다.
6. 소아에 대한 투여 : 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 말 것.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】 02-586-5207

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

최종 수정일 : 2009.03

【판매원】



광동제약(주)

경기도 평택시 모곡동 440-2
www.ekdp.com

【제조의뢰자】 한동제약

전북 전주시 덕진구 팔복동1가 333-24

【제조자】 (주)한국BMI

경기도 화성시 향남읍 상신리 907-1