

일반 의약품
분류번호: 319

콘드로이틴, 비타민
복합 관절통 치료제

콘드로팍정

ChondroPac Tab.

관절통(요통, 건통)
신경통·근육통

120정

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

KOSDAQ
코스닥등록법인

콘드로이틴, 비타민 복합 관절통 치료제

콘드로팍정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
황산콘드로이틴나트륨(KPC)..... 300mg
푸르셀티아민염산염(KP)..... 54.57mg
(푸르셀티아민으로서 50mg)
피리독신염산염(KP)..... 25mg
0.1%시아노코발라민(KPC)..... 30mg
(시아노코발라민으로서 30μg)
리보플라빈부티레이트(KP)..... 6mg
γ-오리자놀(KPC)..... 5mg
니코틴산아미드(KP)..... 50mg
판토텐산칼슘(KP)..... 15mg
첨가제(타르색소): 적색 40호, 청색 1호

【효능 및 효과】

1. 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등),
눈의 피로, 각기, 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
2. 다음 경우의 비타민 B₁, B₆, B₁₂의 보급: 육체피로, 임신·수유기,
병중·병후의 체력 저하

【용법 및 용량】 8세 이상 어린이 및 성인: 1회 1정, 1일 2회 복용

【성상】 적갈색의 장방형 필름코팅정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

【제조사】 조아제약(주) <http://www.choa.co.kr>

본사: 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7

공장: 경남 함안군 함안면 파수리 465

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용
기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는
구입한 약국에서 교환해 드립니다.

※ 본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고
있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

제조번호:

사용기한:

정부공인
KGMP
적격업체

콘드로이틴, 비타민 복합 관절통 치료제

ChondroPac Tab.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에
과민증이 있는 환자 2) 3개월 미만의 영아 2. 다음 환자에는 신중히
투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것) 1) 1세 미만의 영아
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부, 수유부 3. 부작용 1) 이 약
투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는
약사와 상의한다: 구역, 구토, 뱀, 설사, 구내염, 식욕부진, 복
부팽만감 2) 피리독신을 1일 500mg - 2g의 용량으로 장기간 복용하면
감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애
또는 병적 변화)이 나타날 수 있다. 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민
B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다. 4) 고용량
투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance
impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증
(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을
일으킬 수 있다. 4. 일반적 주의 1) 장해진 용법: 용량을 잘 지킨다. 2) 어린
이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다. 3) 1개월
정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의
한다. 5. 상호작용 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여
하지 않는다: 레보도파 6. 임상검사치에 영향 1) 요를 황색으로 변
하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 2. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될
수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관한다. 3) 오남용을
피하고, 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → [정보마당] → [의약품정보]를 참조하십시오.

※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에
전달하십시오.

Rev. 0



8 806446 0202 11

콘드로이틴, 비타민
복합 관절통 치료제

콘드로팍정

ChondroPac Tab.

관절통(요통, 건통)
신경통·근육통

120정

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

KOSDAQ
코스닥등록법인