

뷰미®정

피부 트러블은 노화, 불규칙한 생활, 호르몬 밸런스의 이상, 스트레스 등 다양한 원인으로 피부의 신진 대사가 깨지기 때문에 발생합니다. 뷰미 정은 피부와 지질 대사를 도와 피부 세포의 정상화를 도와주는 활성형 비타민B2 와 건강한 피부 유지에 도움이 되는 4가지 비타민 B군이 균형 있게 배합되어 있는 기능성 비타민제입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

리보플라빈[포스페이트나트륨(KP)]	19mg
피리독신염산염(KP)	25mg
티아민질산염(KP)	13mg
니코틴산아미드(KP)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg

첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 포유류, 사용부위: 젖)

첨가제(타르색소): 청색2호(KPTaCS), 황색4호(KPTaCS), 황색5호(KPTaCS)

[성상]

살구색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6 의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로

[용법·용량]

12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정, 식후 복용.

[사용상 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 만 1세 미만의 영아(젖먹이)
- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 임부, 수유부
- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. (구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감)
- 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

4. 일반적주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - 레보도파

6. 임상검상치에의 영향

- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검상치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 서늘한 곳을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 오용(잘못된 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 실온보관(1~30℃), 기밀용기

[포장단위] 자사포장단위

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이디트랙→보고마당→안전정보→의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 이디트랙(edrugita.gov.kr)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개찰자 및 의약품 판매자에게 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매



부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 목내동 470

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2011년 12월 29일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.