

112715

비타민 D₃가 첨가된 씹어먹는 칼슘제

칼디벡스 츠어블정

【원료약품 및 그 분량】1정 중

탄산칼슘(EP) ·

농축콜레칼시페롤과립(EP) ·

· 750mg(칼슘으로서 300mg)

· 2mg(콜레칼시페롤로서 200 IU)

【성상】흰색 원형의 씹어 먹는 정제

【효능·효과】

■ 다음 경우의 비타민 D의 보급

· 임신 · 수유기 · 발육기 · 노년기

· 이 약에 함유된 비타민D의 효능 · 효과는 다음과 같다. · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방

■ 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법·용량】성인 및 만 8세 이상 어린이 : 1일 1회 2~4정

만 36개월 이상 · 만 8세 미만 어린이 : 1일 1회 1~2정

식사와 관계없이 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자 (6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(gluco-cose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 / ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. (5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 감심배당체를 투여 중인 환자 (9) 신장결석 병력이 있는 환자

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 / ① 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진 (2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (5) 우발적으로 과량복용 한 경우 (6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항 / (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】밀폐용기, 실온보관 (1~30℃)

【포장단위】자사포장단위

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

부광메디카주식회사

제조의회사 : 부광메디카(주) 경기도 안산시 단원구 원시로 63

제조자 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 11월 27일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.