

엑상으로 만든 효과빠른 기침·가래약 브이코프엑스 연질캡슐

【성분·함량】 1캡슐 중

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	10mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
구아이페네신(KP)	50mg
첨가제(KPTaCS) : 청색 1호, 황색 5호	
첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)	

【성상】 무색의 투명한 내용물이 든 연청록색의 투명한 장방형 연질캡슐

【효능·효과】 기침, 가래, 천식

【용법·용량】 만 15세 이상 1일 3회, 1회 2캡슐 (식후 30분에 복용)
만 8세 이상 만 15세 미만 1일 3회, 1회 1캡슐 (식후 30분에 복용)

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.
다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구(먹는, 복용하는)제, 멸미약, 알레르기약), 진정제, 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 - 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(젖먹이, 갓난아기)·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 뚫)곤란, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 뚫)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면

2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 만 7세 이하의 영아(갓난아기)·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.
- 복용시에는 음주하지 말 것.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10캡슐

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자상담실】 080-700-8487

【제조자】 한국프라임제약(주) 전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

【판매원】  **동원약품** 가짜회사 정보제약

본사·공장 : 충청남도 아산시 실목로174(실목동 345-6)
서울사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로8(충정로3가 368)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 : 2015. 12. 28