

알포나린^주

콜린알포세레이트

전문의약품 분류번호:119[기타의 중추신경용약]

[원료약품 및 그 분량] 1mL중

콜린알포세레이트(KP) 250mg

첨가제 : 염산

용 제 : 주사용수

[성 상] 무색투명한 앰플에 든 무색투명한 주사액

[효능·효과]

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
- 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심
- 노인성 가성우울증

[용법·용량]

콜린알포세레이트로서 1일 1회 1 g을 근육 또는 정맥주사 한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

앰플주사제는 용기절단시 유리파편이 혼입되어 이상반응을 초래할 수 있으므로
사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되 특히 어린이,
노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3. 이상반응

- 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
- 2) 전신 및 투여부위 : 주사부위 통증
- 3) 소화기계 : 구강건조
- 4) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 불안
- 5) 피부 : 두드러기

4. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[포장 단위] 1앰플(4mL) × 10앰플

[저장 방법] 밀봉용기, 실온(1-30℃)보관

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.
- * 본 제품을 보관할 때 영·유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- * 작성일 이후 변경 된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
- * 소비자상담실 : ♣ 080-024-0030 (수신자부담 콜로버서비스)

[제조자] 대한뉴팜(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

[제조외사] 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

[작성일자] 2016.07.08