

성분·함량: 1정 중

· 유효성분: 알긴산(BP).....200mg

카르복시메틸셀룰로오스나트륨(USP).....100mg

· 기타 첨가제: 경질무수규산, 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 시트르산수화물, 오파드라이인색(03B28796), 적색산화철, 침강탄산칼슘, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400

성상: 연분홍색의 장방형 필름코팅정제

효능·효과: 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법

용법·용량: 1일 3회 2장씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3~4주간 복용할 것이 권장된다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자3) 유·소아 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용 할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

일반의약품

분류번호 : 399

포만감 증가제

알자나정

알긴산, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨

300정



메디카코리아

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실될 수 있다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안된다.

저장 방법: 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

제조의뢰자: (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

제조자: 한국맥넬티(주) 충청남도 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해드립니다.



용기: HDPE
캡: LDPE



제조번호:

사용기한:

※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 식품의약품 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 메디카코리아(02-585-7799)로 문의바랍니다.

작성일자: 2018. 09. 05 MK18090501-N